

■ GEBERIT



GEBERIT BEDIENINGSPLATEN


# KEUZE IS BELANGRIJK

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

# MAKE IT YOUR OWN

**Het is niet zomaar een badkamer, het is uw badkamer.**

U kiest de tegels die uw smaak weerspiegelen. U wilt geen compromissen sluiten bij de keuze van uw wastafelkraan. Geef uw badkamer dan ook de finishing touch door een bedieningsplaat te kiezen naar uw persoonlijke stijl en comfortwensen. Geberit combineert visuele elegantie met innovatieve functies.



**PROBEER UW KEUZE UIT!**

In deze brochure hebben wij voor u afbeeldingen van diverse bedieningsplaten op ware grootte opgenomen. Vouw de linkerzijde van de brochure om, houdt het design tegen de muur en geef uw fantasie de vrije loop!

# UW BADKAMER. UW ONTWERP.


Kies de bedieningsplaat die u mooi vindt.

## DESIGN EN TRENDS 06



## RECHTHOEKIG 30

Geberit bedieningsplaten Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70 en de Geberit spoelactivering met bediening op afstand type 70



## ROND 48

Geberit bedieningsplaten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 en de Geberit spoelactivering met bediening op afstand type 01 en type 10



## TOUCH-FREE 64

Geberit bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80



## KLANTSPECIFIEK 70

Geberit bedieningsplaten Sigma21, Sigma50 en Sigma70



## URINOIR SYSTEMEN 78

Geberit bedieningsplaten voor urinoirs type 01, type 10, type 30, type 50, Mambo en Basic

## INTELLIGENTE FUNCTIES 88

Slimme oplossingen voor de toiletruimte

# EDELMETAAL

Wanneer u uw badkamer ontwerpt, wilt u dat alles perfect op elkaar is afgestemd. Geberit biedt daarom bedieningsplaten die qua kleuren en materialen aansluiten op de huidige badkamertrends. Zo kunt u kiezen voor een bedieningsplaat van glas of hoogwaardig kunststof, een betonlook of natuurlijke materialen als Mustang leisteen en Amerikaans noten. Vind de bedieningsplaat die perfect in uw badkamer past.



## ROOD GOUD

De sterke kopertint rood goud creëert een warme en hoogwaardige sfeer in de badkamer. De unieke kleur komt perfect tot zijn recht in combinatie met de natuurlijke materialen en kleuren van de bedieningsplaten.

# GEBERIT SIGMA21

De rood gouden designringen van de Geberit Sigma21 bedieningsplaat versterken de luxe uitstraling.



wit glas  
met rood gouden designringen  
115.650.SI.1



betonlook  
met rood gouden designringen  
115.650.JV.1




amerikaans noten  
met rood gouden designringen  
115.650.JX.1



mustang leisteen  
met rood gouden designringen  
115.650.JM.1




zwart glas  
met rood gouden designringen  
115.650.SJ.1




Meer varianten van de Geberit Sigma21 bedieningsplaat vindt u op pagina 14, 18, 22 en 58

# GEBERIT SIGMA50

Het geborstelde oppervlak van de zacht gebogen toetsen brengt de warmte van de rood gouden toon goed tot stand




wit hoogwaardig kunststof  
met rood gouden toetsen  
115.670.11.2




betonlook  
met rood gouden toetsen  
115.670.JV.2



amerikaans noten  
met rood gouden toetsen  
115.670.JX.2



mustang leisteen  
met rood gouden toetsen  
115.670.JM.2



zwart hoogwaardig kunststof  
met rood gouden toetsen  
115.670.DW.2



Meer varianten van de Geberit Sigma50 bedieningsplaat vindt u op pagina 15, 19, 23 en 38

# ZWARTCHROOM



De subtiele elegantie van het zwartchrome element is een perfecte aanvulling op de huidige badkamertrends.

# GEBERIT SIGMA21

Contrast: de zwartchrome designringen geven de bedieningsplaat een opvallende uitstraling.



wit glas  
met zwartchrome designringen  
115.651.SI.1



betonlook  
met zwartchrome designringen  
115.651.JV.1




amerikaans noten  
met zwartchrome designringen  
115.651.JX.1



mustang leisteen  
met zwartchrome designringen  
115.651.JM.1



zwart glas  
met zwartchrome designringen  
115.651.SJ.1



Meer varianten van de Geberit Sigma21  
bedieningsplaat vindt u op pagina 10, 18,  
22 en 58

# GEBERIT SIGMA50

De zwartchrome kleur van de toetsen geeft de bedieningsplaten een vleugje van luxe.




wit hoogwaardig kunststof  
met zwartchrome toetsen  
115.671.11.2




betonlook  
met zwartchrome toetsen  
115.671.JV.2



amerikaans noten  
met zwartchrome toetsen  
115.671.JX.2



mustang leisteen  
met zwartchrome toetsen  
115.671.JM.2



zwart hoogwaardig kunststof  
met zwartchrome toetsen  
115.671.DW.2



Meer varianten van de Geberit Sigma50  
bedieningsplaat vindt u op pagina 11, 19,  
23 en 38



# MESSING

De klassieke goudtint van messing beleeft een echte renaissance en geeft elke badkamer een glamoureuus tintje.

# GEBERIT SIGMA21

De glanzende messing designringen hebben een lichtgevend effect rond de toetsen.



wit glas  
met messing designringen  
115.652.SI.1



betonlook  
met messing designringen  
115.652.JV.1




amerikaans noten  
met messing designringen  
115.652.JX.1



mustang leisteen  
met messing designringen  
115.652.JM.1




zwart glas  
met messing designringen  
115.652.SJ.1



Meer varianten van de Geberit Sigma21  
bedieningsplaat vindt u op pagina 10, 14, 22  
en 58

# GEBERIT SIGMA50

Het geborstelde oppervlak van de toetsen laat het gouden koper schijnen.



wit hoogwaardig kunststof  
met messing toetsen  
115.672.11.2




betonlook  
met messing toetsen  
115.672.JV.2



amerikaans noten  
met messing toetsen  
115.672.JX.2



mustang leisteen  
met messing toetsen  
115.672.JM.2



zwart hoogwaardig kunststof  
met messing toetsen  
115.672.DW.2



Meer varianten van de Geberit Sigma50  
bedieningsplaat vindt u op pagina 11, 15, 23  
en 38

# CHROOM

De klassieker onder badkamermetalen toont een geheel nieuwe kant in combinatie van glanzende en mat geborstelde elementen met trendy materialen.

GEBERIT

# GEBERIT SIGMA21


Betonlook of natuurlijk notenhoutoppervlak: de chromen designringen accentueren het ronde design. De Geberit Sigma21 met een chromen designringen is ook verkrijgbaar in andere kleuren en met andere materialen.



betonlook  
met verchromde designringen  
115.884.JV.1




amerikaans noten  
met verchromde designringen  
115.884.JX.1



Meer varianten van de Geberit Sigma21 bedieningsplaat vindt u op pagina 10, 14, 18 en 58

# GEBERIT SIGMA50

De mat geborstelde look markeert discreet de toetsen. De Geberit Sigma50 met toetsen in geborsteld chroom is ook verkrijgbaar in andere kleuren en met andere materialen.



betonlook  
met verchromde toetsen  
115.788.JV.2



amerikaans noten  
met verchromde toetsen  
115.788.JX.2



Meer varianten van de Geberit Sigma50 bedieningsplaat vindt u op pagina 11, 15, 19 en 38



# TON-SUR-TON ZWART

Zwart is mooi: de zwarte interieurtrend is ook terug te vinden in de badkamer. Geberit interpreteert het puristisch in het spannende samenspel van glanzende en matte elementen.



## TON-SUR-TON WIT

Matwitte en glanzende oppervlakken geven de badkamer klassiek uitstraling. De ton-sur-ton designrings en -stroken zorgen voor subtiele accenten.

# GEBERIT SIGMA20

Of het nu gaat om een glanzend of mat oppervlak: de designringen van de toetsen vallen op door de contrasterende witte of zwarte kleur. Dankzij het easy-to-clean oppervlakken is de bedieningsplaat eenvoudig te reinigen.



zwart  
met matzwarte designringen  
115.882.DW.1




wit  
met matwitte designringen  
115.882.11.1



matzwart  
met zwarte designringen  
115.882.16.1



matwit  
met witte designringen  
115.882.01.1



Meer varianten van de Geberit Sigma20 bedieningsplaat vindt u op pagina 54

# GEBERIT SIGMA30


De strakke geometrie van de toetsen wordt extra geaccentueerd door subtiele witte of zwarte kleur. Dankzij het easy-to-clean oppervlakken is de bedieningsplaat eenvoudig te reinigen.




zwart  
met matzwarte designstrook  
115.883.DW.1




wit  
met matwitte designstrook  
115.883.11.1



matzwart  
met zwarte designstrook  
115.883.16.1



matwit  
met witte designstrook  
115.883.01.1



Meer varianten van de Geberit Sigma30 bedieningsplaat vindt u op pagina 34

## DESIGN EN COMFORT

**Discreet en betrouwbaar.** De keuze van de bedieningsplaat is belangrijk, omdat deze jarenlang meegaat. De onopvallende en betrouwbare functies bevinden zich achter de wand. Alleen de aansturing met de techniek blijft zichtbaar. Geberit biedt u een ruime keuze aan bedieningsplaten. Zo is er altijd een bedieningsplaat die bij u en uw badkamer past.

De rechthoekige vorm blijft de basis, steeds weer aangevuld met nieuwe ideeën en functies. Zo kunt u met Geberit een eigentijds en gepersonaliseerde badkamer ontwerpen.






# GEBERIT SIGMA30 SPOEL-STOP



- Gemaakt van duurzaam spuitgietzink.
- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module, voor geurzuivering (zie pagina 94).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



geborsteld verchromd met glansverchromde designstrook  
115.893.KX.1\*



matzwart met glansverchromde designstrook  
115.893.14.1\*



glansverchromd met geborsteld verchromde designstrook  
115.893.KY.1



wit 115.893.KJ.1  
matwit 115.893.JT.1\*  
beide met glansverchromde designstrook



verguld  
115.893.45.1



# GEBERIT SIGMA30



- Nieuwe kleuren zijn te vinden op pagina 29.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module, voor geurzuivering (zie pagina 94).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



glansverchromd met matverchromde designstrook  
115.883.KH.1



wit 115.883.KJ.1  
matwit 115.883.JT.1\*  
beide met glansverchromde designstrook



wit met vergulde designstrook  
115.883.KK.1




wit met matverchromde designstrook en toetsen  
115.883.KL.1



zwart 115.883.KM.1  
matzwart 115.883.14.1\*  
beide met glasverchromde designstrook



matverchromd met glansverchromde designstrook  
115.883.KN.1  
115.883.JQ.1\*



# GEBERIT OMEGA30




- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te installeren als front- of planchetbediening
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Te combineren met Omega inbouwreservoir (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



glansverchromd met matverchromde designstrook  
115.080.KH.1



matverchromd met glansverchromde designstrook  
115.080.KN.1  
115.080.JQ.1\*/\*\*



zwart met glansverchromde designstrook  
115.080.KM.1



wit met vergulde designstrook  
115.080.KK.1



wit met glansverchromde designstrook  
115.080.KJ.1



wit met matverchromde toetsen en designstrook  
115.080.KL.1

\*\*Beschikbaar vanaf juli 2020

## 25%

Getoond op ware grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma30.

■ GEBERIT



# GEBERIT SIGMA50



- Nieuwe kleuren zijn te vinden op pagina 11, 15, 19 en 23.
- Oppervlakte is van glas, kunststof, steen of messing.
- Basis is gemaakt van duurzaam spuitgietzink.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module, voor geurzuivering (zie pagina 94)
- Optioneel met eigen ontwerp (zie pagina 70).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



zwart  
hoogwaardig kunststof  
115.788.DW.2



mustang leisteen  
115.788.JM.2




spiegelend rookglas  
115.788.SD.2



glansverchromd messing  
115.788.21.2



umbra glas  
115.788.SQ.2



wit  
hoogwaardig kunststof  
115.788.11.2



geborsteld verchromd  
messing  
115.788.GH.2\*



zand  
115.788.TG.2



# GEBERIT SIGMA60



- Gemaakt van glas of geborsteld verchroomd.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Vlak aansluitend op het betegelde oppervlak.
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Bij het Sigma inbouwreservoir 12cm (UP320) is een ruwbouwsset noodzakelijk (artikelnummer 243.168.00.1).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.




geborsteld verchroomd met glansverchromde designstrook 115.640.GH.1\*



wit glas met glansverchromde designstrook 115.640.SI.1




zwart glas met glansverchromde designstrook 115.640.SJ.1



umbra glas met glansverchromde designstrook 115.640.SQ.1

# 24%

Getoond op ware grootte = 24% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.



# GEBERIT OMEGA60



- Gemaakt van glas of geborsteld verchroomd.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te installeren als front- of planchetbediening.
- Vlak aansluitend op het betegelde oppervlak.
- Te combineren met Omega inbouwreservoir (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



geborsteld verchroomd met glansverchromde designstrook 115.081.GH.1\*



wit glas met glansverchromde designstrook 115.081.SI.1



zwart glas met glansverchromde designstrook 115.081.SJ.1



umbra glas met glansverchromde designstrook 115.081.SQ.1

32%

Getoond op ware grootte = 32% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma60.




# GEBERIT SIGMA70



- Gemaakt van glas of rvs.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Optioneel met eigen design (zie pagina 70).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



**DESIGN PLUS**  
powered by: **ISH**



wit glas  
Sigma 8 cm 115.625.SI.1  
Sigma 12 cm 115.620.SI.1



umbra glas  
Sigma 8 cm 115.625.SQ.1  
Sigma 12 cm 115.620.SQ.1



zwart glas  
Sigma 8 cm 115.625.SJ.1  
Sigma 12 cm 115.620.SJ.1



geborsteld rvs  
Sigma 8 cm 115.625.FW.1\*  
Sigma 12 cm 115.620.FW.1\*

# GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND TYPE 70



- Gemaakt van glas of rvs.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir worden geplaatst.
- Voor meubilair, droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 93).
- Te combineren met Sigma en Omega inbouwreservoir (zie pagina 86 en 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



reddot award 2015  
winner



DESIGN PLUS  
powered by: ISH



wit glas  
Sigma 8 cm 115.635.SI.1  
Sigma 12 cm 115.630.SI.1  
Omega 12 cm 115.084.SI.1



umbra glas  
Sigma 8 cm 115.635.SQ.1  
Sigma 12 cm 115.630.SQ.1  
Omega 12 cm 115.084.SQ.1




zwart glas  
Sigma 8 cm 115.635.SJ.1  
Sigma 12 cm 115.630.SJ.1  
Omega 12 cm 115.084.SJ.1



geborsteld rvs  
Sigma 8 cm 115.635.FW.1\*  
Sigma 12 cm 115.630.FW.1\*  
Omega 12 cm 115.084.FW.1\*

# 85%

Getoond op ware grootte = 85% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma70.





# DE PERFECTE VORM: DE CIRKEL

**Esthetische rondingen voor een ontspannende badkamer ervaring.** Het is onmogelijk om iets aan een cirkel te verbeteren, we kunnen ze alleen anders presenteren. Geberit bedieningsplaten bieden nieuwe interpretaties van ronde vormen die aansluiten bij hedendaagse trends. Met of zonder opstaande randen. Harmonieus naast elkaar of vloeiend in elkaar overlopend. Het resultaat is altijd overtuigend.



# GEBERIT SIGMA01



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module, voor geurzuivering (zie pagina 94).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



alpien wit  
115.770.11.5



zwart  
115.770.DW.5



glansverchromd  
115.770.21.5




matverchromd  
115.770.46.5  
115.770.JQ.5\*



glansverchromd met  
matverchromde toetsen  
115.770.KA.5



edelmessing  
gegalvaniseerd  
115.770.DT.5



# GEBERIT SIGMA10 SPOEL-STOP



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module, voor geurzuivering (zie pagina 94).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Ook beschikbaar als touche-free spoelvariant (zie pagina 68).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



wit met matverchromde  
toetsen en designring  
115.758.KL.5



wit met glansverchromde  
designring 115.758.KJ.5  
matwit met gepolijste  
designring 115.758.JT.5\*



matverchromd met glans-  
verchromde designring  
115.758.KN.5  
115.758.JQ.5\*



wit met vergulde designring  
115.758.KK.5




glansverchromd met  
matverchromde designring  
115.758.KH.5



zwart 115.758.KM.5  
matzwart 115.758.14.5\*  
beide met glans-  
verchromde designring



geborsteld rvs met  
gepolijste designring  
115.758.SN.5\*



# GEBERIT SIGMA20



- Nieuwe kleuren zijn te vinden op pagina 28.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module, voor geurzuivering (zie pagina 94).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



glansverchromd met matverchromde designringen  
115.882.KH.1



wit 115.882.KJ.1  
matwit 115.882.JT.1\*  
beide met glansverchromde designringen



wit met vergulde designringen  
115.882.KK.1



wit met matverchromde toetsen en designringen  
115.882.KL.1



zwart 115.882.KM.1  
matzwart 115.882.14.1\*  
beide met glansverchromde designringen



matverchromd met glansverchromde designringen  
115.882.KN.1  
115.882.JQ.1\*



geborsteld rvs met gepolijste designringen  
115.882.SN.1\*



# GEBERIT OMEGA20



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te installeren als front- of planchetbediening.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Te combineren met Omega inbouwreservoir (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*.



zwart met glansverchromde designringen  
115.085.KM.1



glansverchromd met matverchromde designringen  
115.085.KH.1



matverchromd met glansverchromde designringen  
115.085.KN.1  
115.085.JQ.1\*\*



wit met glansverchromde designringen  
115.085.KJ.1



wit met vergulde designringen  
115.085.KK.1



wit met matverchromde toetsen en designringen  
115.085.KL.1

\*\*Beschikbaar vanaf juli 2020

# 25%

Getoond op ware grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.

■ GEBERIT



# GEBERIT SIGMA21



- Nieuwe kleuren zijn te vinden op pagina 10, 14, 18 en 22.
- Gemaakt van glas of leisteen.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 90).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module, voor geurzuivering (zie pagina 94).
- Optioneel met eigen design (zie pagina 70).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).



wit glas met glansverchromde designringen  
115.884.SI.1



zwart glas met glansverchromde designringen  
115.884.SJ.1




zandgrijs glas met glansverchromde designringen  
115.884.TG.1



mustang leisteen met glansverchromde designringen  
115.884.JM.1



# GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND TYPE 01



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Verkrijgbaar als 1-toets spoeling of waterbesparende 2-toets spoeling.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir worden geplaatst.
- Voor meubilair, droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 93).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Ook beschikbaar voor inbouwreservoir 8 cm (artikelnummers staan niet vermeld)



Smalle rand voor inbouw in meubilair  
(artikelnummers staan niet vermeld)




Brede rand om tegelranden te bedekken  
bij verzonken installatie in droogbouw en  
massieve wanden




wit	matverchromd	glansverchromd
1-toets 116.040.11.1	1-toets 116.040.46.1	1-toets 116.040.21.1
2-toets 116.042.11.1	2-toets 116.042.46.1	2-toets 116.042.21.1

**83%**

Getoond op ware grootte = 83% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma01.



# GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND TYPE 10



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir geplaatst worden.
- Voor meubilair, droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 93).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).




Smalle rand voor inbouw in meubilair  
(artikelnummers staan niet vermeld)



Brede rand om tegelranden te bedekken  
bij verzonken installatie in droogbouw en  
massieve wanden

# 83%

Getoond op ware grootte = 83% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10.




wit met glansver-  
chromde designring  
Sigma 8 cm 116.056.KJ.1  
Sigma 12 cm 116.055.KJ.1



wit met vergulde  
designring  
Sigma 8 cm 116.056.KK.1  
Sigma 12 cm 116.055.KK.1



zwart met glansver-  
chromde designring  
Sigma 8 cm 116.056.KM.1  
Sigma 12 cm 116.055.KM.1



matverchromd met glans-  
verchromde designring  
Sigma 8 cm 116.056.KN.1  
Sigma 12 cm 116.055.KN.1



glansverchromd met mat-  
verchromde designring  
Sigma 8 cm 116.056.KH.1  
Sigma 12 cm 116.055.KH.1



# SPOELEN ZONDER AANRAKEN


**Elektronische hygiëne.** Uit recente onderzoeken is gebleken dat steeds meer mensen het bezwaarlijk vinden om de spoeling handmatig te activeren. Daarom zijn ze steeds meer op zoek naar sanitair-techniek met touch-free bediening. Door het aanbieden van elektronische wc stuursystemen, die infrarood sensoren gebruiken, heeft Geberit een oplossing die aan deze groeiende vraag voldoet. Het enige wat nodig is, is een elektra aansluiting.



# GEBERIT SIGMA80



- Gemaakt van hoogwaardig glas.
- Waterbesparende 2-toets spoeling met touch-free spoelactivering
- Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Ruwbouwset noodzakelijk (artikelnummer 115.861.00.1).



↑  
**KIES DE KLEUR DIE BIJ UW STEMMING PAST**  
Wanneer u de wc nadert tonen twee lichtbalken, in vijf selecteerbare kleuren, de positie van de spoelactiveringen.



zwart glas  
Sigma 8 cm 116.092.SG.1  
Sigma 12 cm 116.090.SG.1



spiegelglas  
Sigma 8 cm 116.092.SM.1  
Sigma 12 cm 116.090.SM.1



reddot design award  
winner 2012



# GEBERIT SIGMA10 TOUCH-FREE



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 78).
- Ook beschikbaar als handmatige spoelactivering (zie pagina 52).
- Te combineren met Sigma inbouwreservoir (zie pagina 86).
- Ruwbouwset noodzakelijk (artikelnummer 115.861.00.1).
- Ook beschikbaar voor Sigma 8 cm netvoeding (artikelnummers staan niet vermeld).



zwart met glansverchromde designring  
Netvoeding 115.907.KM.1  
Batterij 115.908.KM.1



matverchromd met glansverchromde designring  
Netvoeding 115.907.KN.1  
Batterij 115.908.KN.1



glansverchromd met matverchromde designring  
Netvoeding 115.907.KH.1  
Batterij 115.908.KH.1



geborsteld rvs met gepolijste designring  
Netvoeding 115.890.SN.5  
Batterij 115.856.SN.1



wit met glansverchromde designring  
Netvoeding 115.907.KJ.1  
Batterij 115.908.KJ.1



wit met matverchromde designring  
Netvoeding 115.907.KL.1  
Batterij 115.908.KL.1



wit met vergulde designring  
Netvoeding 115.907.KK.1  
Batterij 115.908.KK.1



geborsteld rvs met gepolijste designring  
Netvoeding 115.907.SN.1  
Batterij 115.908.SN.1



# OP MAAT ONTWORPEN


**Uw badkamer, uw ontwerp.** Creëer een badkamer als geen ander met een ontwerp dat helemaal van u is. Geef uw badkamer een persoonlijke touch. Met de Geberit bedieningsplaten Sigma21, Sigma50 en Sigma70 kunt u uw eigen ontwerp kiezen. Gebruik oppervlakken die perfect op uw badkamer zijn afgestemd of upload uw favoriete foto op [www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl](http://www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl).



→ KLANTSPECIFIEK



# GEBERIT SIGMA50 KLANTSPECIFIEK




↑  
**GEBERIT SIGMA50 BEDIENINGSPLAAT**  
Maak uw badkamer uniek. Kies het oppervlak waar u van houdt of uw favoriete foto. Ontwerp het frontje van de bedieningsplaat op [www.sigma50.nl](http://www.sigma50.nl)

Chrome toetsen	115.788.00.2
Rood gouden toetsen	115.670.00.2
Zwartchrome toetsen	115.671.00.2
Messing toetsen	115.672.00.2



# GEBERIT SIGMA70 KLANTSPECIFIEK



## GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA70

Speel met materialen en foto's. De Geberit bedieningsplaat Sigma70 heeft geen toetsen en waardoor het materiaal of foto niet onderbroken wordt. Upload uw foto op [www.sigma70.nl](http://www.sigma70.nl).


Artikelnummer klantspecifieke bedieningsplaat

Sigma 8 cm 115.625.00.1

Sigma 12 cm 115.620.00.1



# GEBERIT SIGMA21 KLANTSPECIFIEK



## GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA21

Maak het persoonlijk. Het frameless ontwerp van de bedieningsplaat kan uitgerust worden met bijvoorbeeld een eigen foto. Upload uw foto op [www.sigma21.nl](http://www.sigma21.nl).

Chrome designringen	115.884.00.1
Rood gouden designringen	115.650.00.1
Zwartchrome designringen	115.651.00.1
Messing designringen	115.652.00.1



## GEBERIT URINOIRSYSTEEM VOORZIET IN ELKE BEHOEFTE

Combineer naar eigen wens en behoefte. Geberit biedt verschillende bedieningsplaten voor urinoirs die qua design perfect passen bij de bedieningsplaten voor wc's. Alles van één merk. Tijdloos, subtiel en perfect geschikt voor elke omgeving. Bekijk de verschillende combinaties op pagina 102.




↑  
Bedieningsplaat type 30 met  
Geberit Preda uninoir.

**Touch-free of handmatig?** Wc- en urinoirspoelactiveringen in een onderling afgestemd design: het resultaat is een uniforme designlijn voor de hele badkamer. De spoelactiveringen voor urinoirs, die bij de bedieningsplaat voor de wc passen, kunnen met de hand (pneumatisch) of via touch-free techniek (elektronisch, via infrarood) worden bediend.

→  
**TOUCH-FREE**

De verschillende touch-free bedieningsplaten zorgen voor extra hygiëne in de toiletruimte. Bedieningsplaten hoeven niet meer aangeraakt te worden en doorspoelen gebeurt automatisch. U heeft de keuze uit verschillende designs die zijn aangesloten op netvoeding of een batterij.



←  
**HANDMATIG**

De designs van de bedieningsplaten voor urinoirs zijn perfect afgestemd op de designs van de bedieningsplaten voor wc's. Zo kunt u een passende keuze maken en deze doorvoeren in de volledige ruimte.



# GEBERIT TYPE 01



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (zie pagina 102).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding\* of batterij\*\*.



## TOUCH-FREE



alpien wit  
116.021.11.5 \*  
116.031.11.5 \*\*

glansverchromd  
116.021.21.5 \*  
116.031.21.5 \*\*

matverchromd  
116.021.46.5 \*  
116.031.46.5 \*\*

## HANDMATIG



alpien wit  
116.011.11.5


glansverchromd  
116.011.21.5

matverchromd  
116.011.46.5

# GEBERIT TYPE 10



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of RVS.
- Te combineren met Sigma en - Omega bedieningsplaat voor wc's (zie pagina 102).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding\* of batterij\*\*.



## TOUCH-FREE



wit met vergulde designring  
116.025.KK.1 \*  
116.035.KK.1 \*\*

wit met glansverchromde designring  
116.025.KJ.1 \*  
116.035.KJ.1 \*\*

glansverchromd met matverchromde designring  
116.025.KH.1 \*  
116.035.KH.1 \*\*

wit met matverchromde designring  
116.025.KL.1 \*  
116.035.KL.1 \*\*

zwart met glansverchromde designring  
116.025.KM.1 \*  
116.035.KM.1 \*\*

matverchromd met glansverchromde designring  
116.025.KN.1 \*  
116.035.KN.1 \*\*

geborsteld rvs met gepolijste designring  
116.025.SN.1 \*  
116.035.SN.1 \*\*

## HANDMATIG



glansverchromd met matverchromde designring  
116.015.KH.1

wit met glansverchromde designring  
116.015.KJ.1

wit met vergulde designring  
116.015.KK.1

wit met matverchromde toets en designring  
116.015.KL.1

zwart met glansverchromde designring  
116.015.KM.1

matverchromd met glansverchromde designring  
116.015.KN.1

geborsteld rvs met gepolijste designring  
116.015.SN.1

# GEBERIT TYPE 30



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (zie pagina 102).
- Ruwbouwsset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding\* of batterij\*\*.



## TOUCH-FREE



glansverchromd  
116.027.KH.1 \*  
116.037.KH.1 \*\*



alpien wit  
116.027.KJ.1 \*  
116.037.KJ.1 \*\*



zwart  
116.027.KM.1 \*  
116.037.KM.1 \*\*



matverchromd  
116.027.KN.1 \*  
116.037.KN.1 \*\*



geborsteld verchromd  
116.027.KX.1 \*  
116.037.KX.1 \*\*


## HANDMATIG



glansverchromd met matverchromde designstrook  
116.017.KH.1




wit met glansverchromde designstrook  
116.017.KJ.1



wit met vergulde designstrook  
116.017.KK.1



wit met matverchromde toets en designstrook  
116.017.KL.1



zwart met glansverchromde designstrook  
116.017.KM.1




matverchromd met glansverchromde designstrook  
116.017.KN.1

# GEBERIT TYPE 50



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of glas.
- Te combineren met Sigma en -Omega bedieningsplaat voor wc's (zie pagina 102).
- Ruwbouwsset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding\* of batterij\*\*.
- Voorzien van een easy-to-clean coating\*\*\*.



## TOUCH-FREE



geborsteld verchromd  
116.026.GH.1 \*  
116.036.GH.1 \*\*



Rood goud  
116.026.QB.1 \*/\*\*\*  
116.036.QB.1 \*\*/\*\*\*



Zwartchrom  
116.026.QD.1 \*/\*\*\*  
116.036.QD.1 \*\*/\*\*\*



Messing  
116.026.QF.1 \*/\*\*\*  
116.036.QF.1 \*\*/\*\*\*

## HANDMATIG



alpien wit  
116.011.11.5



gitzwart RAL 9005  
116.011.21.5



geborsteld verchromd  
116.011.46.5



spiegelend rookglas  
116.011.11.5



gesatineerd groen glas  
116.011.21.5



umbra glas  
116.011.46.5


# GEBERIT MAMBO



- Gemaakt van RVS.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (zie pagina 102).
- Ruwbouwset noodzakelijk.  
Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding\* of batterij\*\*.



## TOUCH-FREE



geborsteld rvs  
116.023.FW.1 \*  
116.033.FW.1 \*\*

## HANDMATIG



geborsteld rvs  
116.013.FW.1

# GEBERIT BASIC



- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met Sigma of Omega bedieningsplaat voor wc's (zie pagina 102).
- Ruwbouwset noodzakelijk.  
Type afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding\* of batterij\*\*.
- Alleen geschikt voor Geberit DuoFix element Basic (111.665.00.5).



## TOUCH-FREE



alpien wit  
115.802.11.5 \*  
115.804.11.5 \*\*



matverchromd  
115.802.46.5 \*  
115.804.46.5 \*\*

# VOOR ELKE TOEPASSING

**Zo dat alles bij elkaar past.** Het assortiment Geberit Sigma bedieningsplaten biedt, samen met de bijpassende inbouwreservoirs, vele mogelijkheden qua toepassing en comfort. Het Geberit spoelsysteem Omega biedt een hoge mate van flexibiliteit en bijzonder kleine bedieningsplaten.

Beide spoelsystemen zijn eenvoudig af te monteren en hebben een garantie van 10 jaar. De Geberit bedieningsplaten hebben dezelfde naam als de bijpassende inbouwreservoirs, zodat u zeker weet dat alles bij elkaar past.



**Geberit Sigma inbouwreservoir**

- Bouwhoogte 112 cm (Sigma 12 cm) of 114 cm (Sigma 8 cm)
- Frontbediening
- Barrièrevrije en in hoogte verstelbare modellen verkrijgbaar
- Geurzuiverings mogelijkheid (circulatielucht)
- Geschikt voor Geberit spoelactivering met bediening op afstand



**Geberit Omega inbouwreservoir**



- Volledig flexibel met bouwhoogtes van 112 cm, 98 cm en 82 cm
- Frontbediening
- Planchetbediening mogelijk met bouwhoogtes van 98 cm en 82 cm
- Bijzonder kleine bedieningsplaten
- Geschikt voor Geberit spoelactivering met bediening op afstand

112 cm

98 cm

82 cm



## INTELLIGENTE FUNCTIES

**Slimme oplossingen voor de toiletruimte.** Kunt u de wc-spoeling starten zonder de bedieningsplaat aan te raken? Worden onaangename geuren efficiënt verwijderd, voordat iemand ze opmerkt? Dan heeft uw installateur de moderne techniek van Geberit in uw badkamer geïnstalleerd. Omdat bij Geberit duurzaamheid en betrouwbaarheid hand-in-hand gaan met goed design, zult u nog jarenlang genieten van uw bedieningsplaat.

TOILETSTICKHOUDER VOOR DUOFRESH STICK

# WEKENLANG HYGIËNISCHE FRISHEID

**Zwenk de bedieningsplaat open, plaats het stickje, sluit de plaat.**

Zo eenvoudig is het om hygiënische frisheid te garanderen met de Geberit toiletstickhouder voor de DuoFresh stick. De toiletstickhouder kan gecombineerd worden met de meeste Geberit Sigma bedieningsplaten en kan zelfs achteraf geïnstalleerd worden. Het toiletstickje valt uit de houder in de opvangbeker in het reservoir en heeft onder het wateroppervlak een vaste positie. Eenmaal daar aangekomen, lost het stickje langzaam op en zorgt bij elke spoeling voor hygiëne en frisheid in het hele closet. De DuoFresh sticks bevatten geen chloor of oxiderende elementen en zijn daardoor veilig te gebruiken en biologisch afbreekbaar. De DuoFresh toiletsticks zijn verkrijgbaar via uw installateur of badkamerspecialzaak.

- 1 Het kan niet eenvoudiger: zwenk de bedieningsplaat open.
- 2 Trek de toiletstickhouder uit de bedieningsplaat en plaats de toiletstick.
- 3 Plaats de houder terug, sluit de plaat en geniet bij elke spoeling van de hygiëne.



## GEBERIT BEDIENINGEN DESIGN OP AFSTAND


**De optimale oplossing.** Ongeacht de inbouwsituatie kan het gebruik van een op afstand bediende spoelactivering de optimale oplossing zijn. Bijvoorbeeld om de spoelactivering op een andere plek aan te brengen. Wanneer het ontwerp van de wc-besturing klein, maar elegant moet zijn. Of wanneer het gebruik van een Geberit Omega inbouwreservoir met lage bouwhoogte contact tussen wc deksel en front-bediening veroorzaakt. In dergelijke gevallen biedt Geberit diverse pneumatische spoelactiveringen op afstand aan. Deze kunnen op een willekeurige plek, op een afstand tot 1,70 m van het inbouwreservoir worden geplaatst.



→  
**DUIZEND KEER AANGERAAKT**  
Het pneumatische systeem van de Geberit bedieningen op afstand type 01 en 10 is getest voor jarenlange belasting. De technologie is gebaseerd op luchtdruk (niet op elektrische voeding).



←  
**VERFIJNDE AANRAKING**  
Dankzij de hydraulische servohevel is slechts een lichte aanraking voldoende voor spoelactiveringen met de type 70 bediening op afstand van Geberit. Hier is geen elektrische voeding voor nodig.




→  
**HEEL DISCREET**  
Omdat ze verkrijgbaar zijn in een verscheidenheid aan kleuren en productmaterialen openen de Geberit afdekplaten nieuwe design mogelijkheden. Een afdekplaat is noodzakelijk om de service opening bereikbaar te houden.



# EEN FRISSE BOODSCHAP VOOR IEDEREEN

**Geniet altijd van een fris toilet!** Geurzuivering is in de keuken al een standaardfunctie en wordt steeds vaker toegepast in de toiletruimte. Het Geberit DuoFresh systeem verwijdert vieze luchtjes direct bij de bron en neutraliseert ze via een koolstof-filter. Dat is een stuk effectiever dan het open zetten van een raam, het gebruik van geursprays of het branden van lucifers. Dankzij de naderingssensor start de geurzuivering automatisch wanneer u het toilet nadert. Een discreet oriëntatielicht biedt 's nachts voldoende verlichting. Het Geberit DuoFresh systeem past op de meeste Sigma bedieningsplaten en kan vaak achteraf nog geïnstalleerd worden.

Kijk voor meer informatie op [www.hetstankvrijetoilet.nl](http://www.hetstankvrijetoilet.nl)





SPOELEN ZONDER AANRAKEN

# ESTHETISCH EN HYGIËNISCH



U wilt hygiëne en frisheid zonder compromissen? Wij bieden u spoelactiveringen die uw wens naar touch-free bediening vervullen. Dus zonder op een knop te drukken. Zonder aanraking. En daarom altijd hygiënisch.



→ TOUCH-FREE



Touch-free  
bedieningsplaten  
voor wc's en urinoirs  
zijn verkrijgbaar in  
bij elkaar passende  
designs.



# MODERNE WC'S GAAN MET DE TIJD MEE

**Elektra aansluitingen zijn de standaard.** Een elektrische aansluiting voor de wc is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. U verwacht immers dat uw badkamer aan veranderende behoeften voldoet en de lifestyle trends weerspiegelt die de toekomst wellicht zal brengen. U zult het zien: in de Geberit wc installatie-elementen is alles volledig voorbereid op de toekomst. Daarmee is uw toiletruimte klaar voor eventuele aanpassingen die u wilt doorvoeren, zoals de installatie van een Geberit AquaClean douchewc of de installatie van de gekleurde LED-strips die bij de touche-free Sigma80 bedieningsplaat horen.

- 1 De Geberit DuoFresh-module heeft een discrete oriëntatielicht en past op bijna elke Geberit Sigma bedieningsplaat.
- 2 Frisheid en comfort dankzij de Geberit AquaClean Mera douchewc.
- 3 Touche-free Geberit bedieningsplaat Sigma80 spiegelglas.










































- 1 Geïntegreerde mantelbuis voor de verborgen water- en zwakstroomaansluiting voor een Geberit AquaClean douchewc. Ook geschikt voor installatie achteraf.
- 2 Voorbereid voor een elektra aansluiting.
- 3 Praktische toiletstickhouder voor inbouwreservoir.

# UNIFORM DESIGN

**Passend design.** Wanneer wc's en urinoirs gebruikt worden in een openbare of semi-openbare ruimtes, is het wenselijk om de verschillende producten en designs op elkaar af te stemmen. Geberit biedt een breed assortiment bedieningsplaten voor wc's en urinoirs die qua design en kleur perfect bij elkaar passen. Geberit heeft de best passende combinaties op pagina 102 weergegeven.



# UW STIJL DE KEUZE IS AAN U

											
<b>BEDIENINGSPLAAT SIGMA</b>	 	  Klantspecifiek	  Klantspecifiek	 	  Klantspecifiek	 					
<b>BEDIENINGSPLAAT OMEGA</b>											
<b>SPOELACTIVERING MET BEDIENING OP AFSTAND</b>			 	 	 						
<b>BEDIENINGSPLAAT VOOR URINOIR</b>	 	 	 *	 *	 	 	 *	 *	 *	 *	 *

\* Aanbeveling voor best passende combinatie

**Geberit B.V**

Fultonbaan 15  
3439 NE Nieuwegein  
Postbus 668  
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00  
F 030 - 605 33 92  
info.nl@geberit.com

**[www.geberit.nl](http://www.geberit.nl)**

Vanwege technische beperkingen kunnen de weergegeven  
kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.

Contactgegevens: